PROFILACTUS-Set Small

Art-Nr.: 14-070

Baustellenwarnsystem

Typ. auf Gemeinde- und Nebenstrassen

Einzelpersonenwarnung

z.B. bei Inspektionsarbeiten

Patentierte

Crashsichere Alarmübermittlung



Technische Daten

Dimension (LxBxH): 300mm x 200mm x 140mm Gewicht: 1.32kg Schutzart: IP54 Funkreichweite: 200m Funkfrequenz: 868MHz / 915MHz

Sensor

Betriebsdauer: Sensor > 1 Jahr Aufstellvorrichtung: In Leitkegel / an Absperrung Montage: Konisch / Magnetisch / Klemmbar

Pager

Lichtmedium: LED bicolor Lichtfarbe: rot / grün Lichtstärke: rot: 1400mcd / grün: 180mcd Spannungsversorgungstyp: Batterie Batterie Typ: 2x AA / Lithium Betriebsspannung: 3VDC Lautstärke: 90dB Audiofrequenz: 49N Vibrationsstärke: 3.50kHz

Besonderheiten

Set bestehend aus:

- 1x Personal-Pager
- 2x Sensor
- 1x Transportbox-S





Schnelle und einfache Installation

- Material aus Transportbox nehmen
- Sensor in oder an der Absperrung montieren
- Sensor einschalten (ein Schiebeschalter)
- Personal-Pager an Person fixieren
- Personal-Pager einschalten (ein Kippschalter)
- System allenfalls von Hand auslösen (Funktionstest)

Eigenschaften

- Multi-Sens Alarmierung (3 Sinne)
 - Licht / Ton / Vibration
- Redundante Beschleunigungssensorik
- Alles in kleiner, handlicher Transportbox verstaubar
- Lange Lebensdauer aufgrund der "Wake-up on Impact" Funktion
- Endlos erweiterbar, auch im Verbund mit einem Medium oder Large Set einsetzbar, dank des modularen Designs
- Unabhängiger paralleler Betrieb möglich mit Adressierung
- Pager mit Gürtelclip
- Individuelle Sensormontage (Steckmontage dank konischem Gehäuse; magnetisch; Zurrgurt)



Kontaktieren Sie uns



FRIKE electronic AG Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen Switzerland +41 44 869 23 44, info@frike.ch www.frike.ch

