

# FRIKE electronic AG

Gemeinsam Sicherheit schaffen!

## LED-Dachbalken

Maximale Flexibilität und  
Sichtbarkeit im Alltag



## LED-Rundumkennleuchte Akku

Autarke Lösung für den raschen Einsatz



## LED-Rundumkennleuchte steckbar / Flachmontage

Bewährt, robust und sicher



Verkehrstechnik  
Technique du trafic  
Traffic Control Engineering

# LED-Dachbalken

## 1'250mm / 1'400mm

Artikel-Nr.: 110-205 / 110-206

### Rasche & flexible Montage

dank magnetischer Befestigung


### 13 Blitzmuster

für jedes Einsatzbedürfnis und  
maximale Warnwirkung



## Technische Daten

Dimension (LxBxH):	1'250 / 1'400mm x 220mm x 25mm weitere Längen (470mm-1'850mm) auf Anfrage
Lichtmedium:	LED
Abstrahlwinkel:	360°
Lichtfarbe:	orange
Anzeigemöglichkeiten:	13 Blitzmuster
Betriebsspannung:	12VDC / 24VDC
Stromverbrauch:	15A (12V) / 7A (24V)
Kabellänge:	2'500mm
Schutzart:	IP67
Montage:	Festmontage / mit Magnetfüßen
Material:	Aluminium



## Eigenschaften

- Als zusätzliche Zuladung ist der Dachbalken auf jedem Fahrzeug verwendbar
- Mit 13 wählbaren Blitzmustern bietet er maximale Flexibilität für unterschiedlichste Einsätze im Alltag
- Der Dachbalken ist CE und VSS konform und erfüllt damit alle relevanten Normen
- Das widerstandsfähige, wasserdichte Gehäuse sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei allen Witterungsbedingungen
- Durch seine spezielle Bauform ist der Dachbalken besonders geräuscharm, was den Fahrkomfort deutlich erhöht
- Dank der optionalen hochwertigen Magnetbefestigung ist ein schneller Wechsel auf ein anderes Fahrzeug jederzeit problemlos möglich

## Optionen

- Der Dachbalken ist mit einem vierfach gesicherten Magnetfuss erhältlich. Dieser hält Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h stand und sorgt damit für Sicherheit auch bei hohen Geschwindigkeiten.
- Zusätzlich ist eine steckbare Bedienbox für eine unkomplizierte Steuerung aus der Fahrerkabine erhältlich.
- Auf Wunsch übernimmt unser Werkstatt-Team den kompletten Aufbau und die Installation.

## Zubehör



### Bedienbox zu LED-Dachbalken

Artikel-Nr. 110-220



### Magnet-Montageset zu LED-Dachbalken

Artikel-Nr. 110-221

# LED-Rundumkennleuchte

## Akku

Artikel-Nr.: 110-H25440LED

### Autarker Betrieb

dank kabelloser Akku-Lösung

### Hohe Warnwirkung

durch rotierende Blitzmuster



## Technische Daten

Höhe:	80mm
Durchmesser:	130mm
Gewicht:	0.7kg
Blinkfrequenz:	120/min
Betriebsspannung:	12VDC / 24VDC
Betriebsdauer:	5-6h
Ladezeit:	3-4h
Schutzart:	IP65

Montage: integrierte Magnetplatte mit 6 Magneten und Saugnapf / optional mit magnetischer Zusatzsicherung

## Eigenschaften

- Wiederaufladbare kabellose LED-Rundumkennleuchte mit Magnetplatte und Saugnapf – blitzschnell montiert, sofort einsatzbereit
- Helle Hochleistungs-LED, Doppelblitz-Darstellung und rotierende Blitzmuster für maximale Warnwirkung bei Tag und Nacht

# LED-Rundumkennleuchte steckbar / Flachmontage

Artikel-Nr.: 10-067 / 10-0671

## Optimaler Halt

für Geschwindigkeiten bis zu 120h/km

## Variable Befestigung

angepasst an die individuellen  
Anwender-Bedürfnisse



## Technische Daten

Höhe:	198mm / 141mm
Durchmesser:	149mm / 154mm
Lichtfarbe:	orange
Blinkfrequenz:	120 / min
Betriebsspannung:	10-30 VDC
Schutzart:	IP67
Montage:	Flachmontage via Magnetfuss / steckbar

## Eigenschaften

- Robuste Fahrzeugsignalisierung für Geschwindigkeiten bis zu 120h/km
- Erhältlich als Flachmontage oder steckbar für die flexible und unkomplizierte Anwendung im Alltag



FRIKE electronic AG  
Signalstrasse 1, 8194 Hüntwangen  
Switzerland  
+41 44 869 23 44, [info@frike.ch](mailto:info@frike.ch)  
[www.frike.ch](http://www.frike.ch)

